



Ψόρας 16, 653 02 Καβάλα
τηλέφωνα: 2510/ 22.44.11, 22.38.40
τηλεομιότυπο: 2510/ 22.44.11, 22.38.50
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hydravgis.gr



ΠΡΩΤΕΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το εγχειρίδιο αυτό αφορά την εγκατάσταση του συστήματος πόσιμου νερού ΠΡΩΤΕΑΣ



System Tested and Certified by NSF
International Against ANSI/NSF Standard 42 for the
Reduction of Chlorine and Taste/Odor.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε για την αγορά του συστήματος ΠΡΩΤΕΑΣ για πόσιμο νερό.

Πρόκειται να επωφεληθείτε των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας στο ίδιο σας το σπίτι.

Το σύστημα ΠΡΩΤΕΑΣ περιλαμβάνει το πιο αποτελεσματικό μέσο φιλτραρίσματος που υπάρχει διαθέσιμο για τη μείωση κοινών αλλά και πιθανά επικίνδυνων ρύπων.

Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα με βάση την υπάρχουσα πίεση νερού του δικτύου και συμβάλλει στη μείωση του χλωρίου, οσμών, γεύσεων, χώματος και κυστών (giardia και cryptosporidium).

Σημεία που πρέπει να προσέξετε:

- 1) Προσέξτε τη σωστή σύνδεση εισόδου-εξόδου του φίλτρου ("IN" Είσοδος- "OUT" Έξοδος)
- 2) Μέγιστη θερμοκρασία 38°C, ελάχιστη θερμοκρασία 2°C.
- 3) Μέγιστη πίεση 8,6 atm.
- 4) Μην χρησιμοποιείτε θερμότητα ή φλόγα κοντά στη συσκευή.
- 5) Προσέξτε το τρύπημα για την στήριξη του συστήματος.
Πιθανόν να υπάρχουν σωλήνες νερού ή καλώδια ρεύματος.
- 6) Αφήστε απόσταση 10 cm από το κάτω μέρος του φίλτρου.
- 7) Μην χρησιμοποιείτε το φίλτρο σε νερό μικροβιολογικά ανασφαλές ή άγνωστης ποιότητας, το οποίο δεν έχει υποστεί προηγουμένως κατάλληλη απολύμανση.

Προσοχή: *Τα συστήματα που φιλτράρουν κύστες μικροβίων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απολυμασμένο νερό το οποίο πιθανόν να περιέχει κύστες που μπορούν να φιλτραριστούν.*

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- 1) Βιδώστε τη βάση στήριξης στην κεφαλή χρησιμοποιώντας τις βίδες που θα βρείτε στη συσκευασία.
- 2) Βάλτε το ανταλλακτικό στην κεφαλή.
Πιέστε το ανταλλακτικό ώστε η προεξοχή του να εισέλθει στην κεφαλή. Περιστρέψτε το ανταλλακτικό δεξιόστροφα μέχρι να βρείτε αντίσταση.
- 3) Βάλτε την βάση στήριξης στο επιθυμητό σημείο και σημειώστε μ' ένα μολύβι τα σημεία τρυπήματος.
Αφήστε τουλάχιστον 10 cm απόσταση μεταξύ του κάτω μέρους του φίλτρου και του πάτου του πάγκου της κουζίνας, ώστε να αλλάζετε εύκολα τα ανταλλακτικά στο μέλλον. Βιδώστε τη βάση.
- 4) Οι υποδοχές εισόδου – εξόδου είναι ευκρινώς σημειωμένες ("IN" Είσοδος–"OUT" Έξοδος). Προσέξτε να μην τα συνδέσετε ανάποδα. Διατομή εισόδου–εξόδου 3/8".
- 5) Κλείστε το διακόπτη παροχής κρύου νερού. Συνδέστε με σπιράλ κατάλληλου μήκους το διακόπτη παροχής με την κεφαλή στο σημείο εισόδου (in). Στη συνέχεια συνδέστε με σπιράλ κατάλληλου μήκους την έξοδο (out) με τη βρύση στην παροχή του κρύου νερού της βρύσης. Χρησιμοποιείται μόνον τεφλόν (όχι κανάβι) στις συνδέσεις. Μη σφίγγετε υπερβολικά.

Η λανθασμένη εγκατάσταση και η μη τήρηση των κανόνων ορθής λειτουργίας του συστήματος ακυρώνουν την ισχύ της εγγύησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έχοντας συνδέσει πλήρως το σύστημα, ανοίξτε την παροχή και ελέγξτε για τυχόν διαρροές. Επιδιορθώστε όπου χρειάζεται. Αφήστε την βρύση να τρέξει για τουλάχιστον 5 λεπτά, ώστε το νερό να παρασύρει τον εγκλωβισμένο αέρα. Ο αέρας αυτός μπορεί να δημιουργήσει μια προσωρινή θολερότητα στο νερό λόγω μικροσκοπικών φυσαλίδων. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Ανταλλακτικό: 1ELF-1M/D

Για κατακράτηση χλωρίου, τριχλωροαιθανίου, φυτοφαρμάκων, κακή γεύση και οσμή του νερού, εντομοκτόνων, υδρογονανθράκων και κυστών μικροβίων.

Μέγιστη διάρκεια: 56.780 λίτρα ή 12 μήνες (ανάλογα με την ποιότητα του νερού)

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση του συστήματος πόσιμου νερού ΠΡΩΤΕΑΣ καλύπτει τον αγοραστή για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η εταιρεία μας καλύπτει όλα τα μέρη και ανταλλακτικά που παρουσιάζουν δυσλειτουργία.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τον αγοραστή στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Μη παρουσίαση της επίσημης εγγύησης με τη σφραγίδα του πωλητή και την ημερομηνία πώλησης (βλέπε παρακάτω)
- Ζημιά ή βλάβη σε οποιοδήποτε τμήμα της συγκεκριμένης συσκευής, που οφείλεται σε κακή χρήση, αμέλεια, αλλοίωση, ατύχημα, κακή εγκατάσταση ή λειτουργία αντίθετα με τις οδηγίες.
- Ζημιά που οφείλεται σε παγετό, πλημμύρα, πυρκαγιά ή θεομηνία

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν ανταλλακτικά και χρεώνεται η τεχνική υποστήριξη.

Πέρα από την παρούσα εγγύηση, δεν αναλαμβάνουμε καμιά άλλη υποχρέωση εγγύησης.

Η εγγύηση αυτή αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη, ακόμη και τις εγγυήσεις καταληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Δεν εξουσιοδοτούμε κανένα άτομο ή αντιπρόσωπο να αναλάβει εκ μέρους μας πρόσθετες υποχρεώσεις κατά την πώληση της συσκευής.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί ελάπτωμα ή δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την εταιρεία μας.

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ.**

Ημερομηνία Αγοράς: _____ Μοντέλο: _____

Κατάστημα Πώλησης: _____ Τηλέφωνο Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____

Πόλη: _____